

CATÁLOGO 2023

UNIFORMES
INDUSTRIALES FR



LAPCO

¿QUIENES SOMOS?

Luisiana Apparel Company LAPCO , es una marca especializada en la fabricación y venta de ropa de trabajo industrial con protección al fuego y arco eléctrico, contamos con 34 años de trayectoria en el mercado de Estados Unidos, y Latinoamérica con gran aceptación en distintas industrias principalmente: petróleo, energía, minería, entre otras.

Nuestro proceso de manufactura cuenta con los estándares más altos entre los cuales se encuentran 3 filtros de calidad: durante el proceso de producción, al final del proceso y en el área de finish donde se cuenta con el centro de distribución.

Tenemos la capacidad de realizar un seguimiento detallado de cada prenda desde la materia prima hasta el producto terminado, esta capacidad de seguir de cerca cada paso del proceso de fabricación es una clara ventaja en el mercado, ya que tenemos el control en procesos, inventarios y calidad.


La planificación y coordinación precisa, de acuerdo con los principios de manufactura esbelta que se utilizan en las instalaciones de la planta son implementadas nuestras 12 líneas de producción que ensamblan todas las prendas LAPCO , Por lo que estamos seguros de entregar a nuestros clientes prendas de clase mundial.

Otro de los servicios de valor agregado que ofrecemos es la personalización de prendas, los cuales incluyen bordados personalizados, parches, y colocación de cinta reflectiva.

En la línea de prendas de protección LAPCO contamos con las principales certificaciones para prendas de protección al fuego y arco eléctrico.

Esperamos contar con su confianza y aprobación para trabajar en conjunto con la elaboración de sus prendas de trabajo.


**LAPCO
LATINOAMERICA**




INDICE




PÁGINA 5 A PÁGINA 12




PÁGINA 13 A PÁGINA 22



PÁGINA 23 A PÁGINA 26



PÁGINA 27 A PÁGINA 34




PÁGINA 35 A PÁGINA 40



PÁGINA 41 A PÁGINA 48



PÁGINA 49 A PÁGINA 52



PÁGINA 53 A PÁGINA 58

ICONOGRAFÍA DE PRTECCIÓN

CATEGORÍAS PARA ARCO ELÉCTRICO NFPA 70E

CATEGORÍA	MÍNIMO REQUERIDO
CAT 1	4 cal/cm ²
CAT 2	8 cal/cm ²
CAT 3	25 cal/cm ²
CAT 4	40 cal/cm ²

Busque en el directorio de certificaciones en línea de UL los números de referencia a continuación para ver los documentos de certificación o escanee los códigos QR.



QGWB.MH49608
(NFPA 2112)



QGVZ.MH49608
(ASTM F1506)



TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS CLASIFICADOS POR UL NFPA 2112



NFPA 2112

Los productos LAPCO están clasificados por UL y cumplen con los requisitos de NFPA 2112, Ropa protectora para la protección del personal industrial contra incendios repentinos. "Ropa Ignífuga para la Protección del Personal Industrial Contra Exposiciones Térmicas de Corta Duración al Fuego".

PRODUCTOS CLASIFICADOS POR UL ASTM F1506



ASTM F1506

Ciertos productos LAPCO están clasificados por UL y cumplen con los requisitos de ASTM F1506, Ropa protectora para trabajadores de la industria eléctrica. "Especificación de rendimiento estándar para materiales textiles para prendas de vestir para uso de trabajadores expuestos a arco momentáneo y riesgos térmicos relacionados".

PRODUCTOS CLASIFICADOS POR ANSI/ISEA 107-2015



ALTA VISIBILIDAD

Las camisas de alta visibilidad LAPCO han sido evaluadas por pruebas de terceros y se determinó que cumplen con los requisitos de ANSI/ISEA 107-2015.

PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMA NFPA 70E



NFPA 70E

Los productos LAPCO cumplen con la norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en tu área de trabajo.

 CONTROL DE HUMEDAD	<p>CONTROL DE HUMEDAD</p> <p>Absorbe el sudor hacia la superficie exterior de la tela y se seca rápidamente para mantenerte cómodo y permitir que tu cuerpo regule su temperatura de manera eficiente.</p>	 RESISTENTE AL VIENTO	<p>RESISTENTE AL VIENTO</p> <p>La película laminada de poliuretano (PU) de la cubierta exterior funciona como una barrera contra el viento, evitando que este penetre en la tela.</p>
 SUAVE AL TACTO	<p>SUAVE AL TACTO</p> <p>Proporciona una comodidad única y una sensación de ligereza con una suavidad increíble que solo se encuentra en el algodón de fibra larga.</p>	 LIGERO Y DURADERO	<p>LIGERO Y DURADERO</p> <p>La composición de la tela permite una prenda más duradera mientras mantiene la comodidad y ligereza.</p>
 RESISTENTE AL AGUA	<p>RESISTENTE AL AGUA</p> <p>La capa exterior tiene dos barreras contra la humedad: un acabado DWR en el exterior y una película laminada de poliuretano (PU) en el interior.</p>	 STRETCH	<p>TEJIDO ELÁSTICO</p> <p>La composición de la tela permite que estas prendas se muevan y flexionen de acuerdo al movimiento del usuario, para mayor comodidad, ajuste y movilidad.</p>
 ANTIOLOR	<p>ANTIOLOR</p> <p>Captura y bloquea o elimina las bacterias que causan el olor, neutralizándolas antes de que interactúen con el sudor y reduciendo la cantidad de olor corporal.</p>	 PROTECCIÓN INHERENTE	<p>PROTECCIÓN INHERENTE</p> <p>Las fibras están diseñadas para ser resistentes a las llamas antes de ser tejidas en la tela, no se necesita tratamiento.</p>

OVERROLLER

CABALLERO



Realiza tu trabajo con la mayor seguridad, confianza y comodidad con nuestra amplia gama de overoles resistentes al fuego repentino y arco eléctrico, ideales para cada entorno. Ofrecemos estilos especializados a tus necesidades.



OVEROL FR TIPO PEMEX CVFRD7MX

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Elástico en la parte posterior de la cintura, para un mejor ajuste.
- Broches ocultos para protección contra el arco eléctrico.
- Pespunte de 3 agujas en piernas, brazos y costados.
- Cinta reflectiva de 1" en 5 posiciones.
- Bolsas frontales y traseras con cierre.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Confeccionados con hilos NOMEX®.
- Cierres NOMEX®.

Información de tela:



100% Algodón.



7 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Rojo



Navy



Royal



Verde abeto



Gris



Khaki



Naranja



Negro

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68



OVEROL FR ESTILO DELUXE CVFRD7

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Elástico en la parte posterior de la cintura, para un mejor ajuste.
- Broches ocultos para protección contra el arco eléctrico.
- Pespunte de 3 agujas en piernas, brazos y costados.
- Bolsas frontales y traseras con cierre.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Confeccionados con hilos NOMEX®.
- Cierres NOMEX®.

Información de tela:



100% Algodón.



7 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Rojo



Navy



Royal



Verde abeto



Gris



Khaki



Naranja

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68



Características:

- Pespunte de 2 agujas alrededor de los brazos, costados, entrepierna y cuello.
- Dos bolsas con carteras en frente y broches plásticos.
- Broches plásticos contra arco eléctrico.
- Dos bolsas traseras multifuncionales.
- Confeccionados con hilos NOMEX®.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Doble pinza en espalda.
- Cierres NOMEX®.

Información de tela:

-Navy  47% Tencel, 38% Modacrylic y 15% Para-aramid.  6.5 Oz.

 Resistente a la flama.

-Rojo  48% Tencel, 40% Modacrylic y 12% Para-aramid.  6.5 Oz.

-Royal  Resistente a la flama.

Colores:

 Rojo  Navy

 Royal  Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68





CAT 2

OVEROL DH INHERENTE CVDHF6



NFPA 2112



PROTECCIÓN
INHERENTE



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

Características:

- Elástico en la parte posterior de la cintura, para un mejor ajuste.
- Broches ocultos para protección contra el arco eléctrico.
- Pespunte de 3 agujas en piernas, brazos y costados.
- Bolsillos en el pecho con cierres ocultos.
- Bolsa trasera izquierda con cierre oculto.
- Bolsas frontales y traseras con cierre.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Confeccionados con hilos NOMEX®.
- Cierres NOMEX®.

Información de tela:

 88% Algodón y 12% Nylon.  7 Oz.  Resistente a la flama.

 Control de humedad.

Colores:

 Navy  Khaki

 Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68





CAT 2

OVEROL FR ESTILO DELUXE GOCD7



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

OVEROL FR ESTILO DELUXE GOCD6

CAT 2



NFA 2112



ASTM F1506



NFA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Elástico en la parte posterior de la cintura, para un mejor ajuste.
- Broches ocultos para protección contra el arco eléctrico.
- Pespunte de 3 agujas en piernas, brazos y costados.
- Bolsillo en el pecho con cierres ocultos.
- Bolsa trasera izquierda con cierre oculto.
- Bolsas frontales y traseras con cierre.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Confeccionados con hilos NOMEX.[®]
- Cierres NOMEX.[®]

Información de tela:



88% Algodón y 12% Nylon.



6 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Navy



Khaki



Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.8 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68



OVEROL FR ECÓNOMICO CVEFR7

CAT 2



NFA 2112



ASTM F1506



NFA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Broches ocultos para protección contra el arco eléctrico.
- Dos bolsas estilo parche en la parte frontal.
- Dos bolsas de parche en la parte posterior.
- Confeccionados con hilos NOMEX.[®]
- Ligero para mayor comodidad.
- Cierres NOMEX.[®]

Información de tela:



100% Algodón.



7 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Royal



Navy



Gris



Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68



Características:

- Pespunte de 2 agujas alrededor de los brazos, costados, entrepierna y cuello.
- Múltiples bolsas para mayor comodidad y fácil acceso a herramientas y artículos personales
- Broches ocultos para protección contra arco eléctrico.
- Broches plásticos contra arco eléctrico.
- Dos bolsas traseras multifuncionales.
- Confeccionados con hilos NOMEX.[®]
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Doble pinza en espalda.
- Cierres NOMEX.[®]

Información de tela:

-  100% Algodón.
-  9 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy

Certificaciones:

- ATPV 13.2 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

- 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68



CAT 2

OVEROL FR PARA SOLDADOR CVIN9



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

Características:

- Rodillas y bolsas reforzadas para mayor duración.
- Dos bolsas frontales y traseras con cierres.
- Pespunte de 3 agujas en piernas y brazos.
- Elástico en la parte posterior de la cintura.
- Bolsa lapicera en brazo izquierdo.
- Combinable con una capucha con aislamiento FR a juego para una protección adicional opcional (se vende por separado).

Información de tela:

-  Interior: 40% Algodón, 57% Modacrylic y 3% Polyester.  14 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Exterior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado.  9 Oz.
-  Resistente a la flama.

Colores:

-  Navy
-  Cafe
-  Gris
-  Rojo

Certificaciones:

- ATPV 40 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

- 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68



CAT 4

OVEROL FR INSULADO CIFRWS9



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE AL AGUA



CONTROL DE HUMEDAD



RESISTENTE AL VIENTO

OVEROL FR INSULADO BIFRWS9

CAT 4



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE
AL AGUA



CONTROL DE
HUMEDAD



RESISTENTE
AL VIENTO

Características:

- Costura de triple aguja en las costuras.
- Espalda alta de "diamante" para un ajuste y facilidad de movimiento.
- Bolsillos delanteros y traseros reforzados.
- Las correas para los hombros cuentan con elástico de alta resistencia para mayor comodidad.
- Las rodillas están reforzadas para mayor durabilidad.
- Cosido con hilo Nomex.
- Cremalleras de latón con cinta Nomex.

Información de tela:

Interior: 40% Algodón, 57% Modacrylic y 3% Polyester. 14 Oz.

Resistente a la flama.

Exterior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado. 9 Oz.

Resistente a la flama.

Colores:

Navy Cafe

Gris Rojo

Certificaciones:

- ATPV 40 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68



OVEROL FR BIB MEZCILLA B13FRDN

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD

Características:

- Costuras de doble aguja en la costura lateral y entrepierna, para una mayor durabilidad.
- Construcción trasera alta tipo "diamante" para ajuste y facilidad de movimiento.
- Las correas para los hombros cuentan con elástico resistente para mayor comodidad.
- Las rodillas están reforzadas para mayor durabilidad.
- Bolsas de parche reforzados en la pechera delantera, bolsas delanteras, bolsas de parche traseras y bolsas utilitarias para mantener tus artículos seguros.
- Cosido con hilo Nomex.[®]

Información de tela:

100% Algodón. 13 Oz. Resistente a la flama.

Control de humedad.

Colores:

Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 18 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68





CAMISAS FER

CABALLERO



Las camisas de LAPCO están diseñadas para trabajo de campo y oficina, con la más alta calidad y con características especiales que mantienen fresco, seco y seguro al usuario.



CAMISA CASUAL FR IXXX7

CAT 2



Características:



- Cómoda, fresca y funcional para trabajar.
- Cuatro filas de pespuntos en el área de botones y ojales para reforzar el área.
- Hilo doble en bolsas, solapas y costura de hombro para refuerzo.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Botones FR del mismo color de la prenda.
- Cuello abotonado para un look profesional.
- Estilo uniforme con pliegue en la espalda para facilitar el movimiento.

Información de tela:

- 100% Algodón.
- 7 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:

- Rojo
- Navy
- Royal
- Azul medio
- Gris
- Khaki
- Naranja
- Lineas

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAMISA CASUAL FR GOSAC7

CAT 2



Características:



- Tela con acabado ultra suave para mayor comodidad.
- Estas camisas aumentan la comodidad, incluso en algunas de las condiciones más duras.
- Cuatro filas de pespuntos en el área de botones y ojales para reforzar el área.
- Hilo doble en bolsas, solapas y costura de hombro para refuerzo.
- Confeccionada con hilo Nomex.[®]
- Botones FR del mismo color de la prenda.
- Cuello abotonado para un look profesional.
- Estilo uniforme con pliegue en la espalda para facilitar el movimiento.

Información de tela:

- 88% Algodón y 12% Nylon.
- 7 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.
- Ultra suave.

Colores:

- Azul medio
- Navy
- Gris
- Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.3 cal/cm²
- HRC/CAT 2
- NFPA 70E Compliant
- UL Classified ASTM F1506
- UL Classified NFPA 2112

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



Características:

- Camisa cómoda y duradera.
- Cuatro filas de pespuntos en el área de botones y ojales para reforzar el área.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, solapas y hombros.
- Confeccionado con hilo Nomex®
- Botones FR del mismo color de la prenda.
- Estilo uniforme con pliegue en la espalda para facilitar el movimiento.

Información de tela:

-  88% Algodón y 12% Nylon.
-  6 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy
-  Azul medio
-  Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.8 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

CAMISA CASUAL FR GOS6



NFA 2112



ASTM F1506



NFA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Camisa cómoda y duradera.
- Cuatro filas de pespuntos en el área de botones y ojales para reforzar el área.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, solapas y hombros.
- Confeccionado con hilo Nomex®
- Botones FR del mismo color de la prenda.
- Estilo uniforme con pliegue en la espalda para facilitar el movimiento.

Información de tela:

-  88% Algodón y 12% Nylon.
-  7 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy
-  Azul medio
-  Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

CAMISA CASUAL FR GOS7



NFA 2112



ASTM F1506



NFA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

CAMISA FR DH INHERENTE DHS5

CAT 2



NFPA 2112



PROTECCIÓN
INHERENTE



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

Características:

- Cuatro filas de costura de candado en la aletilla central.
- Costura con doble aguja en bolsas, cartera y hombros.
- Botones FR del color de la prenda.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Pasador para radio en hombros.
- Tejido inherente, ligero y duradero.



Información de tela:



47% Lyocell, 38% Modacrylic y 15% Aramid.



5.5 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Azul medio



Navy



Gris



Khaki

Certificaciones:

- ATPV 9.1 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

WESTEX
DH Air

CAMISA FR DH INHERENTE DHS6

CAT 2



NFPA 2112



PROTECCIÓN
INHERENTE



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

Características:

- Cuatro filas de costura de candado en la aletilla central.
- Costura con doble aguja en bolsas, cartera y hombros.
- Botones FR del color de la prenda.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Pasador para radio en hombros.
- Tejido inherente, ligero y duradero.



Información de tela:

-Navy



47% Tencel, 38% Modacrylic y 15% Para-Aramid.



6.5 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

-Rojo



48% Tencel, 40% Modacrylic y 12% Para-Aramid.



6.5 Oz.

-Royal



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Rojo



Navy



Royal



Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

Westex DH

Características:

- Cuatro filas de pespuntos de cierre en aletilla frontal para evitar deshilachado.
- Material reflejante 3M scotchlite para satisfacer necesidades de visibilidad.
- Hilo doble en bolsas, solapas y costuras de hombros para esfuerzos.
- Estilo uniforme con pliegues traseros para facilitar el movimiento.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Botones combinados FR.
- Visibilidad 360.

Información de tela:

-  100% Algodón.
-  7 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Verde-Amarillo 

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | CLASS 2.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

CAMISA FR ALTA VISIBILIDAD IHV7C2



CLASE 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



ALTA VISIBILIDAD

Características:

- Cuatro filas de pespuntos de cierre en aletilla frontal para evitar deshilachado.
- Material reflejante 3M scotchlite para satisfacer necesidades de visibilidad.
- Hilo doble en bolsas, solapas y costuras de hombros para esfuerzos.
- Estilo uniforme con pliegues traseros para facilitar el movimiento.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Botones combinados FR.
- Visibilidad 360.

Información de tela:

-  100% Algodón.
-  7 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Verde-Amarillo 

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | CLASS 3.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

CAMISA FR ALTA VISIBILIDAD IHV7C3



CLASE 3



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



ALTA VISIBILIDAD

CAMISA FR INHERENTE TECASAFE® ONE HI-VIZ TCSHV5C2

CAT 2

CLASE 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



PROTECCIÓN INHERENTE



ALTA VISIBILIDAD

Características:

- Diseño nuevo, moderno y aerodinámico.
- Cuello ancho estrecho y puños estrechos para una comodidad ergonómica y un ajuste perfecto.
- Cuatro filas de pespuntos en aletilla delantera.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, solapas y costuras de los hombros.
- Bolsillos en el pecho estilo cargo con cierre de solapa con botones y un portalápices en el bolsillo izquierdo.
- Tejido Tecasafe® One ligero y duradero.
- Cosido con hilo Nomex®.
- Material reflectante segmentado 3M Scotchlite para satisfacer sus necesidades de visibilidad.
- Botones FR del mismo color.



Información de tela:

10% Para-Aramid, 51% Lyocell y 39% Modacrylic. 5.7 Oz.

Resistente a la flama.

Colores:

Verde-Amarillo

Certificaciones:

- ATPV 8.2 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | CLASS 2.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..

TECASAFE® ONE

CAMISA FR INHERENTE TECASAFE® ONE HI-VIZ TCSHV5C3

CAT 2

CLASE 3



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



PROTECCIÓN INHERENTE



ALTA VISIBILIDAD

Características:

- Diseño nuevo, moderno y aerodinámico.
- Cuello ancho estrecho y puños estrechos para una comodidad ergonómica y un ajuste perfecto.
- Cuatro filas de pespuntos en aletilla delantera.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, solapas y costuras de los hombros.
- Bolsillos en el pecho estilo cargo con cierre de solapa con botones y un portalápices en el bolsillo izquierdo.
- Tejido Tecasafe® One ligero y duradero.
- Cosido con hilo Nomex®.
- Material reflectante segmentado 3M Scotchlite para satisfacer sus necesidades de visibilidad.
- Botones FR del mismo color.



Información de tela:

10% Para-Aramid, 51% Lyocell y 39% Modacrylic. 5.7 Oz.

Resistente a la flama.

Colores:

Verde-Amarillo

Certificaciones:

- ATPV 8.2 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | CLASS 3.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..

TECASAFE® ONE

Características:

- Costura con doble aguja en bolsos, carteras y hombros.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Broches de perla certificados.
- Corte tipo vaquero.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Cómoda y resistente.

Información de tela:

-  100% Algodón.  9 Oz.  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy.

Certificaciones:

- ATPV 13.2 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAT 2

CAMISA FR PARA SOLDADOR INNWS



Características:

- Costura con doble aguja en bolsos, carteras y hombros.
- Confeccionado con hilos Nomex.[®]
- Broches de perla certificados.
- Corte tipo vaquero.
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Cómoda y resistente.

Información de tela:

-  100% Algodón.  10 Oz.  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Khaki.

Certificaciones:

- ATPV 12.5 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAT 2

CAMISA FR PARA SOLDADOR INKWS



CAMISA VAQUERA FR IXX7WS

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

Características:

- Cómoda y ligera con detalles clásicos.
- Cuatro filas de pespunte en el área de botones y ojales para reforzar el área.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, solapas y hombros.
- Confeccionado con hilo Nomex®.
- Broches de presión de perlas color blanco resistentes al fuego en bolsillos, puños y solapa.



Información de tela:

- 100% Algodón.
- 7 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:

- Navy
- Gris

- Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAMISA FR PARA SOLDADOR INKWS

Página 17





PLAYERAS CABALLERO



Porque tu seguridad es lo mas importante para nosotros, complementa tus uniformes con las playeras ignifugas tradicionales y de alta visibilidad y siéntete protegido a cada momento.



PLAYERA FR HENLEY FRT-HJE

CAT 2



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



ANTIOLOR

Características:

- Cuello redondo tipo playera con aletilla de 3 botones.
- Confeccionada con hilos NOMEX.®
- Ligera, cómoda y duradera.
- Manga larga.
- Perfecta para combinar con tu uniforme.



Información de tela:



100% Algodón.



7 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Azul medio



Navy



Gris



Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



PLAYERA FR POCKET FRT-USHLSP6

CAT 2



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



ANTIOLOR



STRETCH

Características:

- Confeccionada con hilos NOMEX.®
- Ligera, cómoda y duradera.
- Cuello redondo.
- Manga larga.
- Perfecta para combinar con tu uniforme.



Información de tela:



93% Algodón y 7% Spandex



6 Oz.



Resistente a la flama.



Control de humedad.

Colores:



Navy



Khaki



Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.1 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



Características:

- Material reflejante segmentado 3M Scotchlite para satisfacer necesidades de visibilidad.
- Cuello redondo tipo playera con aletilla de 3 botones.
- Confeccionado con hilos NOMEX.[®]
- Ligera, cómoda y duradera.
- Botones combinados FR.
- Visibilidad de 360.
- Manga larga.

Información de tela:

 50% Modacrylic, 40% Lyocel y 10% Twaron.  7 Oz.

 Resistente a la flama.  Control de humedad.

 Antiolor.

Colores:

 Verde-Amarillo 

Certificaciones:

- ATPV 16.4 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | Class 2.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAT 2

PLAYERA FR HENLEY INHERENTE ALTA VISIBILIDAD FRT-HJE HV2

CLASE 2



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO



ANTIOLOR



PROTECCIÓN
INHERENTE



ALTA
VISIBILIDAD

Características:

- Material reflejante segmentado 3M Scotchlite para satisfacer necesidades de visibilidad.
- Cuello redondo tipo playera con aletilla de 3 botones.
- Confeccionado con hilos NOMEX.[®]
- Ligera, cómoda y duradera.
- Botones combinados FR.
- Visibilidad de 360.
- Manga larga.
- Doble reflectiva en brazos

Información de tela:

 50% Modacrylic, 40% Lyocel y 10% Twaron.  7 Oz.

 Resistente a la flama.  Control de humedad.  Antiolor.

Colores:

 Verde-Amarillo 

Certificaciones:

- ATPV 16.4 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.
- ANSI/ISEA 107-2015 | TYPE R | Class 3.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.



CAT 2

PLAYERA FR HENLEY INHERENTE ALTA VISIBILIDAD FRT-HJE HV3

CLASE 3



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO



ANTIOLOR




PROTECCIÓN
INHERENTE



ALTA
VISIBILIDAD

PANTALONES CABALLERO



La principal característica de los pantalones LAPCO es la protección.

Siéntete seguro en cada momento al desarrollar tus funciones, resistentes al fuego y arco eléctrico, en versión mezclilla o vestir pruébalos y disfruta de su comodidad, fresca y seguridad.



PANTALÓN FR CANVAS P-BWCJ85

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



SUAVE AL TACTO

Características:

- Pantalón recto de tiro medio.
- Ajuste relajado a través del asiento y los muslos.
- Botón no conductor.
- Bolsas delanteras y traseras de estilo tradicional.
- Bolsa tipo cargo en la pierna izquierda.
- Bolsa con ranura de entrada lateral insertado de perfil bajo con cierre en la pierna derecha.
- Pespunte de tres agujas en costuras exteriores e interiores.
- Confeccionado con hilo Nomex.[®]
- Cierre Nomex.[®]

Información de tela:

- 88% Algodón y 12% Nylon.
- 8.5 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.
- Ultra suave.

Colores:

- Navy
- Khaki

- Moss Green.

Certificaciones:

- ATPV 9.8 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Westex
UltraSoft[®]

PANTALÓN FR CARGO P-INCXXT9

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

Características:

- Doble costura en bolsas, entrepierna y cintura para mayor resistencia.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Fit relajado en la parte cadera y muslos.
- Bolsas de vivo en la parte trasera con remaches de refuerzo y botón.
- Broches de presión con plástico con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Bolsas delanteras tipo jeans.

Información de tela:

- 100% Algodón.
- 9 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:

- Navy

- Khaki

Certificaciones:

- ATPV 13.2 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

CAROLINA
PROTECT[®] FR[®]

Características:

- Pantalón de tiro medio con aberturas rectas en las piernas.
- Dos bolsillos delanteros estilo holgado.
- Bolsillos cargo izquierdo y derecho en las piernas.
- Bolsillos traseros.
- Botón no conductor.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, costuras exteriores, cintura y entrepierna.
- Confeccionado con hilo Nomex.[®]
- Cierre de latón con cinta Nomex.[®]

Información de tela:

-Navy  47% Tencel, 38% Modacrylic y 15% Para-Aramid.  6.5 Oz.

 Resistente a la flama.

-Rojo  48% Tencel, 40% Modacrylic y 12% Para-Aramid.  6.5 Oz.

-Royal  Resistente a la flama.

Colores:

 Navy  Royal

 Khaki  Red

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/ CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60





CAT 2

PANTALÓN FR CARGO DH INHERENTE P-DH6XXCP



NPPA 2112



PROTECCIÓN
INHERENTE



NPPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

Características:

- Doble costura en bolsas, entrepierna y cintura para mayor resistencia.
- Confeccionado con hilos y cierres NOMEX.[®]
- Corte recto.
- Botón con protección al arco eléctrico no conductor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.

Información de tela:

 100% Algodón.  7 Oz.  Resistente a la flama.

 Control de humedad.

Colores:

 Rojo  Navy  Royal

 Gris  Khaki  Naranja

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.





CAT 2

PANTALÓN FR DE VESTIR P-XXX7



NPPA 2112



ASTM F1506



NPPA 70E



CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO

PANTALÓN FR DE VESTIR P-XXXAC

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



SUAVE AL TACTO

Características:

- Doble costura en bolsas, entrepierna y cintura para mayor resistencia.
- Confeccionado con hilos y cierres NOMEX.[®]
- Corte recto.
- Botón con protección al arco eléctrico no conductor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.



Información de tela:

88% Algodón y 12% Nylon. 7 Oz. Resistente a la flama.

Control de humedad. Ultra suave.

Colores:

Navy Gris

Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.3 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Westex
UltraSoft AC[®]

PANTALÓN FR DE VESTIR P-XXX7

Página 26

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.®
- Bolsas multifuncionales en ambas piernas.
- Corte moderno.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.
- Bolsillo oculto en cadera derecha.
- Pasador para colocar herramienta.

Información de tela:

- 100% Algodón.
- 10 Oz.
- Resistente a la flama.

Colores:

- Medium Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 15 cal/cm.²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



CAT 2

PANTALÓN FR UTILITY P-INDM10U



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.®
- Corte moderno.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.

Información de tela:

- 100% Algodón.
- 10 Oz.
- Resistente a la flama.

Colores:

- Dirty Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 15 cal/cm.²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

- 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.



CAT 2

PANTALÓN FR MODERNO P-INDM10



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

PANTALÓN FR BÁSICO D-PIND

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en puntos de presión.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Corte vaquero.
- Mezclilla de onzaje pesado.

Información de tela:



100% Algodón.



13 Oz.



Resistente a la flama.

Colores:



Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 18 cal/cm.²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.
- UL Classified ASTM F1506.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.



PANTALÓN FR CARPINTERO MODERNO P-INDC10

CAT 2



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Pasador para colocar herramientas.
- Bolsas traseras reforzadas.
- Corte recto.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.
- Bolsa regla en lado derecho.
- Pantalón con fit comodo.

Información de tela:



100% Algodón.



10 Oz.



Resistente a la flama.

Colores:



Medium Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 15 cal/cm.²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



PANTALÓN FR COMFORT FLEX CAT 2

P-INDFC11



Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Lavado índigo y pespunte bicolor.
- Tela confort con stretch que se amolda al cuerpo dando un ajuste ideal para el trabajo.
- Estilo moderno tiro bajo.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.

Información de tela:

69% Algodón y 30% Modacrylic y 1% Spandex. 11 Oz.

Resistente a la flama.

Colores:

Indigo wash

Certificaciones:

- ATPV 14 cal/cm².
- HRC/ CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:


28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60




PANTALÓN FR COMFORT FLEX

P-INDFC11

CHAMARRA CABALLERO



Mantente cómodo, seguro y abrigado al momento de realizar tus operaciones con las prendas insuladas de la línea de chamarras LAPCO.



SUDADERA FR SWHFR14NY

CAT 2

Características:

- Cordón de ajuste para el gorro.
- Confeccionado con hilos NOMEX.[®]
- Bolsa frontal.
- Puño e ajuste en muñeca.
- Gorro funcional.



Información de tela:

- 95% Algodón y 5% Spandex.
- 12.5 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:

- Navy

Certificaciones:

- ATPV 17 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



NFPA 2112

NFPA 70E

CONTROL DE HUMEDAD

ANTIOLOR

STRETCH

SUDADERA FR CON ZIPPER SWHFR14ZNY

CAT 2

Características:

- Cordón de ajuste para el gorro.
- Confeccionado con hilos NOMEX.[®]
- Bolsa frontal.
- Puño e ajuste en muñeca.
- Gorro funcional.
- Cierre frontal NOMEX.[®]



Información de tela:

- 95% Algodón y 5% Spandex.
- 12.5 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.
- Zipper.

Colores:

- Navy

Certificaciones:

- ATPV 17 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



NFPA 2112

NFPA 70E

CONTROL DE HUMEDAD

ANTIOLOR

STRETCH

Características:

- Elástico en la parte trasera de la cintura.
- Triple pespunte en todas las uniones, con hilos NOMEX®.
- Cierres NOMEX®.
- Doble pinza en la espalda para facilitar movimiento.
- Doble tela 7oz, al interior y exterior de la prenda.
- Broches cubiertos para protección contra el arco eléctrico.
- Dos bolsas frontales.

Información de tela:

-  100% Algodón.
-  7 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy

Certificaciones:

- ATPV 24 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

CHAMARRA FR JUFR7NY



NFPA 2112



CONTROL DE HUMEDAD



NFPA 70E

Características:

- Elástico en la parte trasera de la cintura.
- Triple pespunte en todas las uniones, con hilos NOMEX®.
- Cierres NOMEX®.
- Doble pinza en la espalda para facilitar movimiento.
- Broches cubiertos para protección contra el arco eléctrico.
- Dos bolsas frontales.

Información de tela:

-  Interior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado.  9 Oz.
-  Exterior: 46% Algodón, 50% Modacrylic y 4% Polyester.  12 Oz.
-  Resistente a la flama.

Colores:

-  Navy
-  Cafe
-  Gris
-  Rojo

Certificaciones:

- ATPV 43.5 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 4

CHAMARRA FR INSULADA JTFRWS9



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE AL AGUA



CONTROL DE HUMEDAD



RESISTENTE AL VIENTO

ABRIGO FR INSULADO JCFRWS9

CAT 4



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE
AL AGUA



CONTROL DE
HUMEDAD



RESISTENTE
AL VIENTO

Características:

- Elástico en la parte trasera de la cintura.
- Dos bolsas tipo cargo multifuncionales.
- Hilos y cierres NOMEX.[®]
- Doble pinza en la espalda para facilitar movimiento.
- Mangas con velcro en puños para mejorar ajuste.
- Pespunte 3 agujas en brazo.



Información de tela:



Interior: 46% Algodón, 50% Modacrylic y 4% Polyester.



12 Oz.



Resistente a la flama.



Exterior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado.



9 Oz.



Resistente a la flama.

Colores:



Navy



Cafe



Gris



Rojo

Certificaciones:

- ATPV 43.5 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



PARKA FR INSULADA PKFRWS9

CAT 4



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE
AL AGUA



CONTROL DE
HUMEDAD



RESISTENTE
AL VIENTO

Características:

- Elástico en la parte trasera de la cintura.
- Tres bolsas tipo cargo multifuncionales.
- Hilos y cierres NOMEX.[®]
- Mangas con velcro en puños para mejorar ajuste.
- Pespunte 3 agujas en brazo.
- Cordón ajustable en cintura.



Información de tela:



Interior: 40% Algodón, 57% Modacrylic y 3% Polyester.



14 Oz.



Resistente a la flama.



Exterior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado.



9 Oz.



Resistente a la flama.

Colores:



Navy



Rojo



Gris

Certificaciones:

- ATPV 40 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



Características:

- Tejido FR duradero con rendimiento de protección contra la intemperie.
- Confeccionado con hilos NOMEX[®].
- Cremallera YKK Vision[®] duradera y no conductiva.
- Cómodo forro polar para bajas temperaturas.
- Lazo de tela interior para colgar la prenda.
- Bolsillo en el pecho con cremallera para un almacenamiento seguro.
- Dos grandes bolsillos delanteros para calentar manos.
- Bolsillo interior de parche para opción de almacenamiento adicional.

Información de tela:

 Interior: 95% Algodón y 5% Spandex.  12 Oz.

 Resistente a la flama.

 Exterior: 94% Algodón y 6% Algodón PU laminado.  9 Oz.

 Resistente a la flama.

Colores:

 Navy  Gris

 Khaki

Certificaciones:

- ATPV 44 cal/cm².
- HRC/CAT 4.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

CAROLINA
PROTECT  **FR**[®]



CAT 4

CHALECO FR INSULADO V-FRWS9



NFPA 2112



NFPA 70E



RESISTENTE
AL AGUA



CONTROL DE
HUMEDAD



RESISTENTE
AL VIENTO



CHAMARRA FR INSULADA JFRWS9

Página 34

LÍNEA DAMA



Porque las mujeres en la industria deben de sentirse, cómodas y seguras; crece la línea de prendas resistentes al fuego repentino y arco eléctrico para dama, ideal para cada entorno de trabajo.



CAMISA DAMA FR DH INHERENTE L-SFRDH6

CAT 2



Características:

- Camisa de trabajo de mujer estilo uniforme con dos bolsillos en el pecho.
- Costura con doble aguja en bolsas, carteras y hombros.
- Pasador en los hombros para colocar el radio.
- Etiqueta HeatTransfer para mayor comodidad.
- Botones FR del mismo color.
- Confeccionada con hilo Nomex.[®]
- Tejido Westex[®] DH ligero y duradero.
- Fit especializado para dama.



Información de tela:

- Navy 47% Tencel, 38% Modacrylic y 15% Para-Aramid. 6.5 Oz.
- Resistente a la flama. Control de humedad.
- Rojo 48% Tencel, 40% Modacrylic y 12% Para-Aramid. 6.5 Oz.
- Royal Resistente a la flama. Control de humedad.
- Gris Resistente a la flama. Control de humedad.

Colores:



Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAMISA DAMA CASUAL FR L-SFRAC

CAT 2



Características:

- Camisa de trabajo de mujer estilo uniforme con dos bolsillos en el pecho.
- Fit especializado para dama.
- Costura con doble aguja en bolsas, carteras y hombros.
- Etiqueta Heat Transfer para máxima comodidad.
- Botones FR del mismo color.
- Confeccionada con hilo Nomex.[®]



Información de tela:

- 88% Algodón y 12% Nylon. 7 Oz. Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:



Certificaciones:

- ATPV 8.3 cal/cm²
- HRC/CAT 2
- NFPA 70E Compliant
- UL Classified ASTM F1506
- UL Classified NFPA 2112

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



Características:

- Cuello tipo polo con botones.
- Costuras con paneles para movilidad y ajuste.
- Bolsillo funcional para bolígrafo en el hombro.
- Confeccionado con hilo Nomex.[®]
- Tela stretch para mayor comodidad.

Información de tela:

-  93% Algodón y 7% Spandex
-  6 Oz.
-  Resistente a la flama.
-  Control de humedad.

Colores:

-  Navy
-  Khaki
-  Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.1 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL..



CAT 2

PLAYERA DAMA FR TIPO POLO L-SPFR6



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



ANTIOLOR



STRETCH



CAMISA DAMA CASUAL FR L-SFRAC

Página 39

Características:

- Los pantalones de vestir LAPCO cuentan con sistema DRY FIT para mantenerte fresco, seco y seguro, se caracterizan por su comodidad.
- Doble costura en bolsas, entrepierna y cintura para mayor resistencia.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.®
- Corte clásico.
- Corte a media cadera.
- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.

Información de tela:

- 88% Algodón y 12% Nylon. 7 Oz. Resistente a la flama.
- Control de humedad. Ultra suave.

Colores:

- Navy
- Gris
- Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.3 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112

Tallas:

- 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Westex
UltraSoft AC®



CAT 2

PANTALÓN DAMA FR DE VESTIR L-PFRAC



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



SUAVE AL TACTO

Características:

- Pantalón de tiro medio con aberturas rectas en las piernas.
- Dos bolsillos delanteros estilo holgado.
- Bolsillos cargo izquierdo y derecho en las piernas.
- Bolsillos traseros.
- Botón no conductor.
- Costuras de doble aguja en bolsillos, costuras exteriores, cintura y entrepierna.
- Confeccionado con hilo Nomex.®
- Cierre de latón con cinta Nomex.®

Información de tela:

- Navy 47% Tencel, 38% Modacrylic y 15% Para-Aramid. 6.5 Oz. Resistente a la flama.
- Rojo 48% Tencel, 40% Modacrylic y 12% Para-Aramid. 6.5 Oz. Resistente a la flama.
- Royal
- Khaki

Colores:

- Navy
- Royal
- Khaki
- Red

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm².
- HRC/ CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.
- UL Classified ASTM F1506.

Tallas:

- 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Westex® DH



CAT 2

PANTALÓN DAMA FR CARGO DH INHERENTE L-PFRDHC6



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO



PROTECCIÓN INHERENTE

PANTALÓN DAMA FR COMFORT STRETCH L-PFRSD11M

CAT 2



NFPA 2112

NFPA 70E

STRETCH

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Lavado oscuro.
- Tela confort con con stretch que se amolda al cuerpo dando un ajuste ideal para el trabajo.
- Diseño moderno.
- Corte medio.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.
- Estilo con 5 bolsas, dos traseras dos delanteras y una oculta.

Información de tela:

69% Algodón y 30% Modacrylic y 1% Spandex. 11 Oz.

Resistente a la flama.

Colores:

Dark Wash Denim

Certificaciones:

- ATPV 14 cal/cm.²
- HRC/ CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26.



PANTALÓN DAMA FR MODERNO L-PFRD10M

CAT 2



NFPA 2112

ASTM F1506

NFPA 70E

CONTROL DE HUMEDAD

LIGERO Y DURADERO

Características:

- Botón con protección al arco eléctrico, no conductor de calor.
- Remaches de refuerzo en bolsas traseras.
- Confeccionado con hilos y cierre NOMEX.[®]
- Tela confort con con stretch que se amolda al cuerpo dando un ajuste ideal para el trabajo.
- Corte moderno con tiro corto.
- Combinación en hilos de costura.
- Bordado en bolsa trasera y secreta.
- Mezclilla de onzaje ligero.

Información de tela:

100% Algodón. 10 Oz. Resistente a la flama.

Colores:

Washed Denim

Certificaciones:

- ATPV 15 cal/cm.²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified ASTM F1506.
- UL Classified NFPA 2112.

Tallas:

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26.



NUEVO OVEROL DAMA FR

Conoce nuestro nuevo overol dama, pensado en las mujeres de la industria, con un diseño moderno, cómodo y seguro con detalles femeninos que te encantarán.

Cuenta con elástico en cintura que le permite ajustes a cada tipo de silueta, con una tela ligera, fresca y cómoda sin perder la resistencia y seguridad. Este overol es perfecto para todas las mujeres que les gusta realizar su trabajo con la mayor calidad, ya que es ideal para entornos de trabajo con tareas desafiantes.



 **LAPCO**

Características:

- Fit femenino pensado en la mujer de la industria.
- Este overol proporciona holgura para mayor comodidad y flexibilidad.
- Elástico en la parte trasera ajustable para proporcionar máxima extensión y flexibilidad.
- Dos bolsas de parche en el pecho.
- Dos bolsas en la cadera.
- Bolsas funcionales en ambas piernas.
- Bolsa lapicera en manga izquierda.
- Puños ajustables a presión en las muñecas y los tobillos.
- Ajuste cómodo que facilita la colocación y el retiro de la prenda.
- Detalles y toques femeninos en toda la prenda.

Información de tela:

 88% Algodón y 12% Nylon.  6 Oz.  Resistente a la flama.

 Control de humedad.

Colores:

-  Navy
-  Khaki
-  Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.8 cal/cm²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.
- UL Classified NFPA 2112.
- UL Classified ASTM F1506.

Tallas:

XS, SM, MED, LAR, XL, 2XL,
3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

CAROLINA
PROTECT  **FR**[®]



CAT 2

OVEROL FR DAMA L-GOCD6



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E




CONTROL DE
HUMEDAD



LIGERO Y
DURADERO



ACCESORIOS FER



Contamos con amplia gama de accesorios para reforzar tu seguridad y complementar tu uniforme. Siéntete a cada momento con la mayor protección.



CUBREBOCAS FR M-FRKXX6

CAT 2



Características:

- Los cubrebocas resistentes al fuego LAPCO FR están diseñados para ayudar a retrasar la propagación de virus como el COVID 19, al inhibir la capacidad del usuario de tocar la nariz y la boca y reducir las gotas virales inhaladas o propagadas por el usuario.
- Nuestros cubrebocas tienen un diseño de estilo quirúrgico recomendada para disminuir la propagación de virus por gotitas respiratorias y transferencia táctil.
- Control de humedad para maximizar la transpirabilidad y neutraliza partículas.
- Los materiales cumplen con las normas NFPA-70E.
- Resistente al fuego y clasificación de arco.
- No cumple con N95: no está diseñado para ser utilizado por profesionales médicos o en entornos de atención médica.

Información de tela:

- 93% Algodón y 7% Spandex. 6 Oz. Resistente a la flama.
- Tejido en una sola capa. Correa para ajuste de una pieza.

Colores:

- Navy
- Khaki
- Gris

Certificaciones:

- ATPV 8.1 cal/cm²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.

Tallas:

Unitalla.



CUBREBOCAS FR M-FRKXX7

CAT 2



Características:

- Los cubrebocas resistentes al fuego LAPCO FR están diseñados para ayudar a retrasar la propagación de virus como el COVID 19, al inhibir la capacidad del usuario de tocar la nariz y la boca y reducir las gotas virales inhaladas o propagadas por el usuario.
- Nuestros cubrebocas tienen un diseño de estilo quirúrgico recomendada para disminuir la propagación de virus por gotitas respiratorias y transferencia táctil.
- Control de humedad para maximizar la transpirabilidad y neutraliza partículas.
- Los materiales cumplen con las normas NFPA-70E.
- Resistente al fuego y clasificación de arco.
- No cumple con N95: no está diseñado para ser utilizado por profesionales médicos o en entornos de atención médica.

Información de tela:

- 93% Algodón y 7% Spandex. 7 Oz. Resistente a la flama.
- Tejido en una sola capa. Correa para ajuste de una pieza.

Colores:

- Navy
- Khaki
- Gris
- Azul medio

Certificaciones:

- ATPV 8.9 cal/cm²
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.

Tallas:

Unitalla.



Características:

- Dos capas de punto Algodón / Spandex.
- No contiene costuras voluminosas que sean incómodas para el usuario.
- Diseño ergonómico.
- La protección debajo del cuello evita el frío.
- El orificio para los ojos a medida se puede usar sobre o debajo de la nariz para un ajuste personalizado.

Información de tela:

- 95% Algodón y 5% Spandex.
- 7 Oz.
- Resistente a la flama.
- Control de humedad.

Colores:

- Nav / Navy
- Navy / Gris
- Navy / Khaki

Certificaciones:

- TPV 33 cal/cm².
- HRC/CAT 3.
- NFPA 70E Compliant.

Tallas:

Unitalla.



CAT 3

BALACLAVA FR #BALFRD7



NFPA 2112



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

Características:

- Gorra reversible resistente a la flama, corona alta de 6 paneles hecha con la misma tela de algodón que nuestros uniformes 7 onzas.

Información de tela:

- 100% Algodón.
- 7 Oz.
- Resistente a la flama.

Colores:

- Navy
- Gris
- Khaki

Certificaciones:

- ATPV 8.7 cal/cm².
- HRC/CAT 2.
- NFPA 70E Compliant.

Tallas:

6 3/8, 6 1/2, 6 5/8, 6 3/4, 6 7/8,
7, 7 1/8, 7 1/4, 7 3/8, 7 1/2, 7 5/8,
7 3/4, 7 7/8, 8.



CAT 2

GORRA FR SOLDADOR #LAP-6CFR



NFPA 2112



ASTM F1506



NFPA 70E



CONTROL DE HUMEDAD



LIGERO Y DURADERO

PRODUCTOS ZINOFER



A welder is shown in profile, working in a dark industrial environment. A large, bright yellow lamp is positioned to the left, illuminating the scene. In the center, a welding machine is visible, featuring a red starburst logo and the word 'WEL'. The background is filled with various industrial components and structures. The overall atmosphere is one of focused industrial activity.

Pensando en cada industria y en cada necesidad, contamos con productos No FR donde la calidad que caracteriza a LAPCO permanece.

The LAPCO logo consists of a stylized flame icon in shades of red, orange, and yellow, followed by the word 'LAPCO' in a bold, white, sans-serif font.

LAPCO

OVEROL NO FR TIPO PEMEX CV2.25MX



Características:

- Cinta reflectiva de 1" en 4 posiciones.
- Reforzado en 3 hilos.
- Múltiples bolsas en la parte delantera y trasera.
- Bolsa tipo lapicera en el brazo izquierdo.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68

Información de tela:

 100% Algodón.  7 Oz.

Colores:  Naranja

OVEROL NO FR ESTILO DELUXE CV6.25XX



Características:

- Reforzado en 3 hilos.
- Múltiples bolsas en la parte delantera y trasera.
- Bolsa tipo lapicera en el brazo izquierdo.

Tallas:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68

Información de tela:

 100% Algodón.  7 Oz.

Colores:  Naranja  Navy

 Gris  Khaki

OVEROL NO FR ECONÓMICO CVEMX



Características:

- Dos bolsas de estilo parche en la parte frontal.
- Dos bolsas estilo parche en la parte posterior.
- Ligero para mayor comodidad.

Tallas:


34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68

Información de tela:

 100% Algodón.  7 Oz.

Colores:  Naranja  Navy

 Gris  Khaki



CAMISA NO FR #LS



Características:

- Cuatro filas de costura en aletilla frontal.
- Doble pespunte en bolsas, carteras y hombros.
- Botones de acero inoxidable para mayor durabilidad y agarre.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

Información de tela:

100% Algodón. 10 Oz.

Colores: Khaki

CAMISA NO FR #DS



Características:

- Cuatro filas de costura en aletilla frontal.
- Doble pespunte en bolsas, carteras y hombros.
- Botones de acero inoxidable para mayor durabilidad y agarre.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

Información de tela:

100% Algodón. 10 Oz.

Colores: Denim

CAMISA NO FR #850



Características:

- Cuatro filas de costura en aletilla frontal.
- Doble pespunte en bolsas, carteras y hombros.
- Botones de acero inoxidable para mayor durabilidad y agarre.

Tallas:

S, M, L, XL y XXL.

Información de tela:

100% Algodón. 8.5 Oz.

Colores: Khaki

GORRA SOLDADOR NO FR #LAP-6C



Características:

- Corona alta, estilo de 6 paneles.
- Preencogido y reversible.
- Algodón 100% transpirable.

Tallas:

6 3/8, 6 1/2, 6 5/8, 6 3/4, 6 7/8, 7, 7 1/8, 7 1/4, 7 3/8, 7 1/2, 7 5/8, 7 3/4, 7 7/8, 8.

Información de tela:

100% Algodón.

Colores: Blanco Camo

Negro

SOMBRILLA INDUSTRIAL NO FR #LAP-UM7V



Características:

- Marco de aluminio con recubrimiento de polvo negro.
- Las costuras reforzadas se cosen con un ribete.
- Cuenta con una función de inclinación.
- poste de extensión adjunto 92" de largo.

Tallas:

7"

Información de tela:

- 100% Vinyl
- 11 Oz.

Colores: Amarillo Azul
 Rojo Camo

SOMBRILLA INDUSTRIAL FR #LAP-UM7FRO



Características:

- Marco de aluminio con recubrimiento de polvo negro.
- Las costuras reforzadas se cosen con un ribete.
- Cuenta con una función de inclinación.
- poste de extensión adjunto 92" de largo.
- Disponible en lona ignífuga Naranja.

Tallas:


7"

Información de tela:

- 100% Lona recubierta de acrílico
- 15 Oz.

Colores: Naranja

ESTUCHE PARA SOMBRILLA #LAP-UMBCASE



Características:

- 60" de largo x 5,5" de diámetro.
- Tapas de extremo resistentes que se colocan y quitan a presión.
- Estuche industrial para sombrilla se adapta a sombrillas LAPCO de 7'.

Tallas:

Unitalla.

Información de tela:

- Plástico resistente.

Colores: Negro

SOPORTE PARA SOMBRILLA #LAP-UMST



Características:

- Cada pierna mide 38.75" de largo.
- El soporte mide 28" de alto cuando está completamente extendido.
- La parte inferior de las piernas es de aprox. 52" de distancia cuando está completamente extendido.
- Aluminio con recubrimiento de plástico negro.
- Cada pata tiene un reposapiés con un orificio de anclaje.

Tallas:

Unitalla.


Información de tela:

- Aluminio

Colores: Negro



MANUAL DE MEDIDAS DAMA



① MANGA

Con el brazo flexionado ligeramente coloque la cinta métrica desde la articulación de hombro hasta la muñeca pasando por el codo.

② BUSTO

Rodear con la cinta la parte más amplia del busto y mantén la cinta para medir de manera horizontal.

③ CINTURA

Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo a la altura del ombligo. Mantén la cinta métrica de manera horizontal.

④ CADERA

Mide la parte más amplia de las caderas y mantén la cinta métrica de manera horizontal.

⑤ LARGO ENTREPIERNA

Mida desde lo alto de la parte interior del muslo hasta el piso. (retirar zapatos antes de tomar esta medida)..

MEDIDAS CAMISA DAMA

TALLA	XS	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
BUSTO	33-35	35-38	38-40	40-43	43-45	45-48	48-50	50-53	53-55	55-57
MANGA	23 1/2	23 1/2	24	24	24 1/2	25	25 1/2	25 1/2	26	26 1/2

LARGO DEL CUERPO DAMA

TALLA	XS	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
REGULAR	26	26 1/2	27	27 1/2	28	28 1/2	29	30	30 1/2	31
LARGO	27	27 1/2	28	28 1/2	29	29 1/2	30	30 1/2	31 1/2	32


MEDIDAS PANTALÓN DAMA

TALLA	CINTURA	CADERA
0	29	36
2	30 1/2	37
4	31 1/2	38
6	33	39 1/2
8	34	40 1/2
10	3 1/2	41 1/2
12	37 51/2	43 1/2
14	39	45 1/2
16	40 1/2	46 1/2
18	42	49
20	44	50
22	46	51
24	48	53 1/2
26	50	55 1/2

ENTREPIERNA

CORTO	30
REGULAR	32
LARGO	34

MANUAL DE MEDIDAS CABALLERO



① MANGA

Con el brazo flexionado ligeramente coloque la cinta métrica desde la articulación de hombro hasta la muñeca pasando por el codo.

② PECHO

Rodear con la cinta la parte más amplia del pecho, justo por debajo de los brazos. Mantén la cinta para medir de manera horizontal.

③ CINTURA

Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo a la altura del ombligo. Mantén la cinta métrica de manera horizontal.

④ CINTURA BAJA

Medir a la altura de la pretina del pantalón.

⑤ LARGO ENTREPIERNA

Mida desde lo alto de la parte interior del muslo hasta el piso. (retirar zapatos antes de tomar esta medida)..

MEDIDAS CAMISA CABALLERO

TALLA	XS	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
PECHO	33-37	37-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
MANGA	23 1/2	24	24 1/2	24 1/2	25	25 1/2	26	26 1/2	27	27

LARGO DEL CUERPO CABALLERO

TALLA	XS	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
REGULAR	31 1/2	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34 1/2	35	35 1/2	36
LARGO		34	34 1/2	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37	38

MEDIDAS INSULADOS

TALLA	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
TALLA NUMÉRICA	34-36	36-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68	70-72
PECHO	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61	61-65	65-69	69-73
MANGA	25	25	25.5	25.5	25.5	26	26	26	26	26

NOTA: Si tu medida se encuentra entre 2 tallas, elige la talla más grande ya que es prenda de trabajo

MEDIDAS OVEROL

TALLA	SM	MED	LAR	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
TALLA NUMÉRICA	34-36	36-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68	70-72
PECHO	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53	53-57	57-61	61-65	65-69	69-73

NOTA: Si tu medida se encuentra entre 2 tallas, elige la talla más grande ya que es prenda de trabajo

ENTREPIERNA OVEROL

CORTO	29
REGULAR	30.5
ALTO	32
EXTRA ALTO	33.5

MEDIDAS PANTALÓN CABALLERO

TALLA	CINTURA
28	30
29	31
30	32
31	33
32	34
33	35
34	36
35	37
36	38
38	40
40	42
42	44
44	46
46	48
48	50
50	52
52	54
54	56

ENTREPIERNA PANTALÓN

TALLA	ENTREPIERNA
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40



PERSONALIZA TUS UNIFORMES



Contamos con servicio de bordados e instalación de reflectivas de acuerdo a tus necesidades.

TU LOGO



TU NOMBRE